

**Typ 221.0/1, 216.3 bis Model-J 08 /AEJ 07**

| <b>Motorraum links</b> |   |                               |
|------------------------|---|-------------------------------|
| <b>Steckplatz</b>      | <b>Abgesicherte Funktion</b>  | <b>Absicherung Ampere (A)</b> |
| 20                     | Gültig für Motor 642:<br>● Steuergerät CDI (N3/9)<br>Gültig für Motor 272, 273:<br>● Steuergerät ME (N3/10)<br>Gültig für Motor 275:<br>● Steuergerät ME (N3/10)  | 10                            |
| 21                     | Gültig für Motor 272, 273:<br>● Endhülse Klemme 87 M1i (Z7/38)<br>Gültig für Motor 275:<br>● Endhülse Klemme 87 M1i (Z7/38)   | 20                            |
| 22                     | Gültig für Motor 272, 273:<br>● Endhülse Klemme 87 (Z7/5)   | 15                            |
| 23                     | ● Endhülse Klemme 87 (Z7/5)<br>Gültig für Motor 275 (Typ 216):<br>● Endhülse Klemme 87 M1i (Z7/38)<br>Gültig für Motor Motor 273 (Typ 216):<br>● Endhülse Klemme 87 M2e (Z7/36)<br>Gültig für Motor 272, 273 (Typ 221):<br>● Endhülse Klemme 87 M2i (Z7/39)<br>Gültig für Motor 642:<br>● Endhülse Klemme 87 (Z7/5) | 20                            |
| 24                     | Gültig für Motor 272, 273:<br>● Endhülse Klemme 87M1e (Z7/35)<br>Gültig für Motor 642:<br>● Steuergerät CDI (N3/9)  | 25                            |
| 25                     | ● Kombiinstrument (A1)  | 7,5                           |
| 26                     | ● Leuchteinheit vorn links (E1)   | 10                            |
| 27                     | ● Leuchteinheit vorn rechts (E2)  | 10                            |
| 28                     | Gültig für Motor 275:<br>● Steuergerät EGS (N15/3)<br>Nicht gültig für Motor 275 (Typ 221):<br>● Steuergerät Vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS) (Y3/8n4)   | 7,5                           |
| 29                     | ● Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul Fond (N10/2)  | 5                             |
| 30                     | Gültig für Motor 642:<br>● Steuergerät CDI (N3/9)<br>Gültig für Motor 272, 273:<br>● Steuergerät ME (N3/10)<br>Gültig für Motor 275:<br>● Steuergerät ME (N3/10)<br>● Steuergerät Kraftstoffpumpe (N118)  | 7,5                           |
| 31                     | -   | -                             |
| 32                     | -   | -                             |
| 33                     | -   | -                             |
| 34                     | -   | -                             |
| 35                     | ● Steuereinheit elektrische Feststellbremse (A13)   | 5                             |

|     |   |            |
|-----|---|------------|
| 36  | ● Prüfkupplung Diagnose (X11/4) (Pin 16)  | 10         |
| 37  | ● Steuergerät EZS (N73)   | 7,5        |
| 38  | ● Steuergerät Zentrales Gateway (N93)   | 7,5        |
| 39  | ● Kombiinstrument (A1)  | 7,5        |
| 40  | ● Steuergerät Oberes-Bedien-Feld (N72/1)  | 7,5        |
| 41  | ● Wischermotor Slave (M6/7)   | 30         |
| 42  | ● Wischermotor Master (M6/6)  | 30         |
| 43  | ● Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung, vorn (R3)   | 15         |
| 44  | -   | -          |
| 45  | -   | -          |
| 46  | Gültig Typ 221 mit Code (487) Active Body Control (ABC), Typ 216:<br>● Steuergerät ABC (N51/2)<br>Gültig Typ 221 ohne Code (487) Active Body Control (ABC):<br>● Steuergerät AIRmatic mit ADS (N51) | 15         |
| 47  | ● Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul vorn (N10/1)  | 15         |
| 48  | ● Steuergerät SAM mit Sicherungs- und Relaismodul vorn (N10/1)  | 15         |
| 49  | ● Mantelrohrmodul (N80)   | 10         |
| 50  | ● Steuergerät KLA (N22/1)   | 15         |
| 51  | Gültig Typ 216:<br>● COMAND-Display (A40/8)<br>Gültig Typ 221:<br>● COMAND-Display (A40/8)  | 7,5<br>7,5 |
| 52a | -   | -          |
| 52b | ● Fanfare links (H2)<br>● Fanfare rechts (H2/1)   | 15         |
| 53  | -   | -          |
| 54  | ● Umlufteinheit Klimatisierung (A32)  | 40         |
| 55  | Gültig für Motor 272, 273:<br>● Elektrische Luftpumpe (M33)   | 60         |
| 56  | Gültig Typ 221 ohne Code (487) Active Body Control (ABC):<br>● Kompressoreinheit AIRmatic (A9/1)  | 40         |
| 57  | ● Wischerablagenheizung (R2/10)   | 40         |
| 60  | -   | -          |
| 61  | ● Steuergerät Rückhaltesysteme (N2/7) (Typ 216)<br>● Steuergerät Rückhaltesysteme (N2/7) (Typ 221)  | 7,5<br>10  |
| 62  | Gültig bei Code (610) Nachtsichtassistent:<br>● Steuergerät Nachtsichtassistent (N101)  | 5          |
| 63  | -   | -          |
| 64  | Gültig Typ 221 ab 1.9.06:<br>● Magnetspule NECK-PRO-Kopfstütze, Fahrer (Y24/12)<br>● Magnetspule NECK-PRO-Kopfstütze, Beifahrer (Y24/13)  | 7,5        |
| 65  | -   | -          |
| 66  | Gültig bei Code (219) DISTRONIC (DTR) oder Code (233) DISTRONIC Plus:<br>● Steuereinheit DTR (A89)  | 7,5        |

| Cockpit rechts |  |                           |
|----------------|--|---------------------------|
| Steckplatz     | Abgesicherte Funktion  | Absicherung<br>Ampere (A) |
| 70             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Türsteuergerät rechts (N09/2) (Typ 216)</li> <li>● Türsteuergerät vorn rechts (N09/2) (Typ 221)</li> </ul>  | 40                        |
| 71             | Gültig bei Code (889) Keyless Go:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät Keyless-Go (N09/5)</li> </ul>  | 15                        |
| 72             | -  | -                         |
| 73             | Gültig bei Code (498) Japan-Ausführung:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuereinheit COMAND (A40/3)</li> </ul>  | 5                         |
| 74             | Gültig bei Code (881) Heckdeckelfernschließung (HDFS):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät HDS (N121)</li> </ul>   | 30                        |
| 75             | -  | -                         |
| 76             | -  | -                         |
| 77             | -  | -                         |
| 78             | -  | -                         |
| 79             | Gültig bei Code (551) Einbruch- und Diebstahl-<br>Warnanlage (EDW):<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Alarmsignalsirene mit Zusatzbatterie (H3/1)</li> </ul>   | 7,5                       |
| 80             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Türsteuergerät links (N09/1) (Typ 216)</li> <li>● Türsteuergerät vorn links (N09/1) (Typ 221)</li> </ul>  | 40                        |
| 81             | Gültig für Typ 216:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät Fond (N22/6)</li> </ul> Gültig für Typ 221:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Türsteuergerät hinten links (N09/3)</li> </ul> | 30                        |
| 82             | Gültig für Typ 216:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Steuergerät Fond (N22/6)</li> </ul> Gültig für Typ 221:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Türsteuergerät hinten links (N09/3)</li> </ul> | 40                        |
| 83             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Intelligentes Servomodul für DIRECT SELECT (A80)</li> </ul>   | 30                        |
| 84             | -  | -                         |
| 85             | -  | -                         |
| 86             | -  | -                         |
| 87             | -  | -                         |
| 88             | -  | -                         |
| 89             | -  | -                         |
| 90             | Gültig bei Code (228) Standheizung:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Heizgerät STH (A6) (Typ 216)</li> <li>● Heizgerät STH oder ZUH (A6) (Typ 221)</li> </ul>   | 20                        |
| 91             | Gültig bei Code (228) Standheizung:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>● Empfangsteil Funkfernbedienung STH (A6/1)</li> </ul>   | 5                         |

| Cockpit links |  |                        |
|---------------|--|------------------------|
| Steckplatz    | Abgesicherte Funktion  | Absicherung Ampere (A) |
| 92            | ● Sitzsteuergerät vorn links (N32/1)   | 40                     |
| 93            | ● Steuergerät Rückhaltesysteme (N2/7)<br>Gültig bei Code (494) USA-Ausführung (Typ 216):<br>● Steuergerät Weight Sensing System (WSS) (N110)                               | 7,5                    |
| 94            | -  | -                      |
| 95            | -  | -                      |
| 96            | Gültig bei Code (475)<br>Reifendruckkontrolle (Siemens):<br>● Steuergerät RDK (N88)  | 5                      |
| 97            | Gültig bei Code (864) Fond Entertainment-System (Typ 221):<br>● Steuergerät Audio Video Controller (N66/3)   | 7,5                    |
| 98            | -  | -                      |
| 99            | -  | -                      |
| 100           | -  | -                      |
| 101           | Gültig bei Code (864) Fond Entertainment-System:<br>● Display Fond links (A40/5)<br>● Display Fond rechts (A40/6)  | 10                     |
| 102           | ● Sitzsteuergerät vorn rechts (N32/2)  | 40                     |
| 103           | ● Steuergerät ESP (N47-5)  | 7,5                    |
| 104           | Gültig bei Code (810) Sound-System:<br>● Steuergerät Audio-Tuner (N93/1)   | 40                     |
| 105           | -  | -                      |
| 106           | Gültig bei Code (498) Japan-Ausführung:<br>● Steuergerät Electronic Toll Collection (ETC) (A50/3)  | 1                      |
| 107           | Gültig bei Code (536) SIRIUS-Satellitenradio (Typ 216):<br>● Steuergerät SDAR (N87/5)  | 5                      |
| 108           | Gültig bei Code (582) Klima-Anlage im Fond (Typ 221):<br>● Steuergerät Fondklimatisierung (N22/4)  | 5                      |
| 109           | Gültig für Typ 221:<br>● Zwischensteckverbindung Fondgebläse (X64/10)  | 15                     |
| 110           | Gültig bei Code (406) Multikontursitze im Fond (Typ 221):<br>● Steuergerät Multikonturlehne hinten links (N32/20)<br>● Steuergerät Multikonturlehne hinten rechts (N32/21) | 7,5                    |
| 111           | Gültig bei Code (406) Multikontursitze im Fond oder Code (864) Fond Entertainment-System (Typ 221):<br>● Steuergerät HBF (N72/2)   | 5                      |
| 112           | Gültig für Typ 221:<br>● Türsteuergerät vorn links (N69/1)<br>● Türsteuergerät vorn rechts (N69/2)   | 5                      |
| 113           | -  | -                      |

| Kofferraum |  |                           |
|------------|--|---------------------------|
| Steckplatz | Abgesicherte Funktion  | Absicherung<br>Ampere (A) |
| 115        | ● Heizbare Heckscheibe (R1)  | 50                        |
| 116        | Gültig für Motor 275:<br>● Umwälzpumpe Ladeluftkühler (M44)  | 10                        |
| 117        | ● Zigarrenanzünder hinten (R3/1)   | 15                        |
| 118        | Gültig für Motor 272, 273, 642:<br>● Kraftstoffpumpe (M3)  | 30                        |
| 119        | ● Zentrale Bedieneinheit vorn (A40/9)  | 7,5                       |
| 120        | -  | -                         |
| 121        | Nicht gültig bei Code (810) Sound-System:<br>● Steuergerät Audio-Tuner (N93/1)   | 10                        |
| 122        | ● Steuereinheit COMAND (A40/3)   | 7,5                       |
| 123        | Gültig für Typ 221:<br>● Reversibler Gurtstraffer vorn rechts (A76/1)  | 40                        |
| 124        | Gültig für Typ 221:<br>● Reversibler Gurtstraffer vorn links (A76)   | 40                        |
| 125        | -  | -                         |
| 126        | ● Steuergerät Dachbedieneinheit (N70)  | 25                        |
| 127        | Gültig bei Code (409) Multikontursitze vorn links/rechts:<br>● Pneumatikpumpe Multikontursitz (M40)<br>Gültig bei Code (432) Fahrdynamischer Multikontursitz links und rechts:<br>● Pneumatikpumpe Fahrdynamische Sitzregelung (M40/1) | 30                        |
| 128        | Gültig für Motor 275:<br>● Steuergerät Kraftstoffpumpe (N118)  | 25                        |
| 129        | Nicht bei Code (414) Schiebebedach elektrisch in Glasausführung:<br>● Steuergerät Dachbedieneinheit (N70)  | 25                        |
| 130        | Gültig für Typ 216:<br>● Steuereinheit elektrische Feststellbremse (A13)   | 30                        |
| 131        | ● Antennenverstärkermodul Heckscheibe (A2/12)  | 7,5                       |
| 133        | Gültig bei Code (550) Anhängervorrichtung:<br>● Steuergerät Anhängererkennung (N28/1)  | 15                        |
| 134        | ● Steckdose Kofferraum (X58/12)  | 15                        |
| 135        | Gültig bei Code (229) Parkassistent:<br>● Steuergerät Radarsensoren (SGR) (N02/1)<br>● Sensoreinheit Nahbereichsradar vorn (A86/1)<br>● Sensoreinheit Nahbereichsradar hinten (A86/2)  | 7,5                       |
| 136        | -  | -                         |
| 137        | -  | -                         |
| 138        | -  | -                         |
| 139        | Gültig bei Code (308) Kühlfach in Fondlehne Mitte<br>● Kühlbox Fondlehne (A39/1)   | 15                        |
| 140        | ● Steckdose 12 V (R3/1x2)  | 15                        |
| 141        | Gültig bei Code (218) Rückfahrkamera:<br>● Steuergerät Rückfahrkamera (N06/2)  | 5                         |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| 142 | Gültig bei Code (220) Parktronic-System (PTS):<br>● Steuergerät PTS (N62)<br>Gültig bei Code (233) Distronic Plus:<br>● Steuergerät Radarsensoren (SGR) (N62/1)  | 7,5 |
| 143 | Gültig bei Code (223) Sitzbank im Fond mit elektrisch verstellbaren Außensitzen mit PRE-SAFE-Positionierungsfunktion für Außensitze und äußere Kopfstützen oder Code (402) Sitzbelüftung Fondsitze oder Code (872) Elektro-Sitzheizung für Fondsitz links und rechts:<br>● Steuergerät Fondsitze (N25/6) | 25  |
| 144 | Gültig bei Code (223) Sitzbank im Fond mit elektrisch verstellbaren Außensitzen mit PRE-SAFE-Positionierungsfunktion für Außensitze und äußere Kopfstützen oder Code (402) Sitzbelüftung Fondsitze oder Code (872) Elektro-Sitzheizung für Fondsitz links und rechts:<br>● Steuergerät Fondsitze (N25/6) | 25  |
| 145 | Gültig bei Code (550) Anhängervorrichtung:<br>● Steuergerät Anhängererkennung (N28/1)  | 20  |
| 146 | Gültig bei Code (550) Anhängervorrichtung:<br>● Steuergerät Anhängererkennung (N28/1)  | 25  |
| 147 | Gültig bei Code (881) HeckdeckelfernschlieÙung (HDFS):<br>● Steuergerät HDS (N121)   | 30  |
| 148 | Gültig bei Code (386) Vorrüstung für Telefon "Handy" UHI System oder Code (388) Telefon "Handy" UHI System oder Code (389) Mobiltelefon-Vorrüstung mit universeller Schnittstelle USA/Kanada:<br>● Steuergerät UHI (Universal Handy Interface) (N123/1)  | 7,5 |
| 149 | Gültig bei Code (813) Sprach-Bedien-System (SBS) oder Code (390, 391, 392, 393, 394, 395 oder 396) Linguatronic:<br>● Steuergerät Sprach-Bedien-System (SBS) (N41/3)   | 5   |
| 150 | Gültig bei Code (863) TV-Tuner Digital/Analog:<br>● TV-Kombituner (Analog/Digital) (A90/1)   | 7,5 |
| 151 | Gültig für Typ 221:<br>● Steuereinheit elektrische Feststellbremse (A13)   | 25  |
| 152 | Gültig für Typ 221:<br>● Antennenverstärkermodul Heckscheibe (A2/12)   | 7,5 |